

DREHMAGNETE - PRODUKTFINDER

Drehmagnet Typ D 6

D 64-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED

Drehmagnet in zylindrischer Bauform mit beidseitigem Wellenende und Rückholfeder. Dieser Vorzugstyp ist in kleinen Stückzahlen ab Lager lieferbar. Weitere Drehwinkel, Wellenausführungen oder andere Nennspannungen sind auf Anfrage möglich. Weitere Informationen über unsere Elektromagnete finden Sie im Downloadbereich.



Möchten Sie mehr über die Arbeitsweise und Anwendung der Drehmagnete erfahren?

Zur Website: Monostabile Drehmagnete

BESCHREIBUNG	WERT	
Ausführung	Monostabil	
Drehwinkel	45°	
Anfangsdrehmoment	6.0 Ncm	
Enddrehmoment	20 Ncm	
Rückstellung	Federrückstellung	
Gehäusetyp	rund	
Nennspannung	24 V	
Einschaltdauer	100 %	
Leistungsaufnahme	13.4 W	
Thermische Klasse	B 130 °C	
Anschluss	Litze 20 cm	
19.05.2024	© Kendric	on N.V



Abmessungen	Durchmesser 60 / Länge 41,5 mm
Magnetgewicht	600 g
Dynamisches Trägheitsmoment	3.5 x 10^-6 kg m^2

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Malente +49 (0) 4523 402-0

sales-ics@kendrion.com

PRODUKT

https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/drehmagnete/d-64-bor-f-ds9420-24v-dc-100-ed

19.05.2024 © Kendrion N.V.